

Näyte-erä EUFI14-00002741
Tilausviite 43992
Eurofins bestLab Oy
Tulokset
Myllärinkatu 19
65100 Vaasa
FINLAND
43992

Näyttenumero	805-2024-00006276		805-2024-00006277		805-2024-00006278		805-2024-00006279		805-2024-00006280	
Näytteen nimi	1		2		3		4		5	
Näytematriisi	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Näytteen kuvaus	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Vastaanottopäivä	28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024	
Näytteenottaja rekisteristä	Asiakas		Asiakas		Asiakas		Asiakas		Asiakas	
Analyysit	Yksikkö	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos
Öljyhiilivedyt										
Öljyhiilivedyt >C10-C21	W20ZU	mg/kg tp	<25	230	260	<25	110			
Öljyhiilivedyt >C21-C40	W20ZU	mg/kg tp	61	1300	1600	170	6300			
Öljyhiilivedyt (summa C10-C40) *	W20ZU	mg/kg tp	79	1600	1800	180	6400			

Näyttenumero	805-2024-00006281		805-2024-00006282		805-2024-00006283		805-2024-00006284		805-2024-00006285	
Näytteen nimi	6		7		8		9		10	
Näytematriisi	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Näytteen kuvaus	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Vastaanottopäivä	28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024	
Näytteenottaja rekisteristä	Asiakas		Asiakas		Asiakas		Asiakas		Asiakas	
Analyysit	Yksikkö	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos
Öljyhiilivedyt										
Öljyhiilivedyt >C10-C21	W20ZU	mg/kg tp	120	67	<25	210	320			
Öljyhiilivedyt >C21-C40	W20ZU	mg/kg tp	550	940	<25	660	2800			
Öljyhiilivedyt (summa C10-C40) *	W20ZU	mg/kg tp	660	1000	<50	870	3100			

Näyttenumero	805-2024-00006286		805-2024-00006287		805-2024-00006288		805-2024-00006289		805-2024-00006290	
Näytteen nimi	11		12		13		14		15	
Näytematriisi	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Näytteen kuvaus	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Vastaanottopäivä	28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024	
Näytteenottaja rekisteristä	Asiakas		Asiakas		Asiakas		Asiakas		Asiakas	
Analyysit	Yksikkö	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos
Öljyhiilivedyt										
Öljyhiilivedyt >C10-C21	W20ZU	mg/kg tp	<25	500	710	910	3100			
Öljyhiilivedyt >C21-C40	W20ZU	mg/kg tp	310	1400	2600	4400	13000			
Öljyhiilivedyt (summa C10-C40) *	W20ZU	mg/kg tp	330	1900	3300	5300	16000			

Näyttenumero	805-2024-00006291		805-2024-00006292		805-2024-00006293		805-2024-00006294	
Näytteen nimi	16		17		18		19	
Näytematriisi	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Näytteen kuvaus	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni	
Vastaanottopäivä	28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024	
Näytteenottaja rekisteristä	Asiakas		Asiakas		Asiakas		Asiakas	
Analyysit	Yksikkö	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos	Tulos
Öljyhiilivedyt								
Öljyhiilivedyt >C10-C21	W20ZU	mg/kg tp	1500	590	<25	61		
Öljyhiilivedyt >C21-C40	W20ZU	mg/kg tp	5800	210	<25	1400		
Öljyhiilivedyt (summa C10-C40) *	W20ZU	mg/kg tp	7300	800	<50	1500		

*Menetelmä on akkreditoitu.

YHTEYSHENKILÖ

Joonas Kortelainen Analyysipalvelupäällikkö

Joonas.Kortelainen@etn.eurofins.com +358 401448828

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Öljyhiilivedyt						
W20ZU	Öljyhiilivedyt >C10-C21	<100:±12,5mg/kgka >100:±25%	25 mg/kg tp	Ei		W2
W20ZU	Öljyhiilivedyt >C21-C40	<100:±12,5mg/kgka >100:±25%	25 mg/kg tp	Ei		W2
W20ZU	Öljyhiilivedyt (summa C10-C40)	<200:±25mg/kgka >200:±25%	50 mg/kg tp	Kyllä		W2

Laboratorio

W2	Eurofins Nab Labs - Oulu (Nuottasaarentie)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T111
----	--	--------------------------------------

Tutkimustodistuksen jakelu: info@bestlab.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Näytteet on toimitettu laboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin ilmoiteta. Mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettyäessä.